ANNÉE 1936

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

ABADIE et MONTPELLIER. — Métastase cutanée diffuse cervicale d'un cancer à l'estomac (N° 1) 25

ALPHANDÉRY (M.-F.) et SANNIÉ (Ch.). — (Voir Sannié) (N° 2) 122

ARDOIN (G.). — Histogenèse de l'adamantinome spongiocytaire (N° 4) 514

ARDOIN (G.), LEMAITRE (F.) et DELATER. — (Voir Lemaitre) (N° 4) 529

B

BALACESCO (I.) et TZOVARU (S.). — Une observation authentique de transmission spontanée du cancer d'homme à homme (N° 5) 655

BASSAL (L.) et FABRE (P.). — Tumeur de l'ovaire du type Brenner (N° 3) 385

BÉRARD (L.), MARTIN (J.-F.) et PONTHUS (P.). — Sur la nature de l'ostéose cancéreuse diffuse et le rôle des parathyroïdes dans sa constitution (N° 2) 232

BÉRARD (L.), MARTIN (J.-F.) et PONTHUS (P.). — Etude d'un myélo-sarcome du col utérin (hémocyto-blastosarcome myéloïde) et de ses généralisations squelettiques (N° 5) 611

BERGE (Ch.), PENNANEACH (J.), SOLCARD (P.), LE CHUITTON (F.) et PERVES (J.). — (Voir Solcard) (N° 6) 801

BERGER (L.) et MORIN (E.) (de Québec). — Contribution à l'étude des tumeurs nerveuses. I. Epithélioma ectoblastique à évolution épidermoïde et neuro-épithélio-ganglio-gliomateuse avec stroma embryonnaire et à point de départ périphérique (N° 2) 263

BERGER (L.). — Contribution à l'étude des tumeurs nerveuses. II. Sur la conception et la classification des

Pages

tumeurs cérébrales, en particulier des neuro-épithéliomes et des neurospongiomes (N° 2) 307

BERTILLON (F.) et LIBERSON (M.). — Lymphosarcome du rectum apparu trois ans après un lymphosarcome des deux amygdales (N° 5) 634

BLANCHARD, SALOMON (L.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 3) 427

BONHOMME, NEMOURS-AUGUSTE et DAVID. — (Voir Nemours-Auguste) (N° 5) 629

BOUCABEILLE (O.), HUGUENIN (R.) et HUET (P.). — (Voir Huguenin) (N° 2) 224

BOUCABEILLE (O.), HUGUENIN (R.) et BRIAN-GARDIELD (P.). (Voir Huguenin) (N° 5) .. 621

BRIAN-GARDIELD (P.), BOUCABEILLE (O.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin) (N° 5) 621

BRUNSCHWIG (A.). — Cancer du jéjunum (N° 1) 52

C

CARTOUX et LE ROY DES BARRES. — (Voir Le Roy des Barres) (N° 1) 45

CORREA (L.-M.) et ROFFO (A.-H.). — (Voir Roffo) (N° 1) 95

COSTE (J.). — Radiothérapie des nœvocarcinomes (N° 5) 641

CREYSSEL (J.) et MOREL (A.). — Réflexions sur 218 observations de cancer du sein (N° 1) 7

Pages

D

DELATER, LEMAITRE (F.) et ARDOIN (G.). — (Voir Lemaitre) (N° 4) 529

DRIESSENS (J.), GRANDCLAUDE (Ch.), POLONOVSKI (M.) et WAREMBOURG (H.). — (Voir Grandclaude) (N° 1) 58

DRIESSENS (J.) et LAMBRET (G.). — (Voir Lambret) (N° 1) 77

DUCUING (J.). — Documents pour l'étude de l'acanthosis nigricans (N° 6) 695

DUVAL (P.), HUGUENIN (R.) et POIRIER (M.). — Les indications de la thérapeutique chirurgicale dans le cancer primitif du poumon (N° 2) 193

DAVID, BONHOMME et NEMOURS-AUGUSTE. — (Voir Nemours-Auguste) (N° 5) 629

F

FABRE (P.) et BASSAL (L.). — (Voir Bassal) (N° 3) 385

FAGUET (M.). — Point isoélectrique α du sérum sanguin chez les sujets sains et chez les cancéreux (N° 5) 645

FINGERLAND (A.). — Sur un cas de paragangliome (N° 2) 334

FLAKS (J.). — L'hypothèse du virus dans les tumeurs transplantables. (A propos des travaux de A. Besredka et L. Gross) (N° 3) 411

FRANICEVIC (N.). — Un nouveau procédé de greffage et de conservation *in vitro* des tumeurs et des organes

Pages

transplantables de souris cancéreuses (N° 6) 733

G

GARDNER (W.-U.), STRONG (L.-C.) et SMITH (G.-M.). — (Voir Strong) (N° 1) 111
GODLEWSKI (E.) et GRYNFELTT (E.). — (Voir Grynfeltt) (N° 6) 779
GRANDCLAUDE (Ch.), POLONOVSKI (M.), WAREMBOURG (H.) et DRIESSENS (J.). — Les produits intermédiaires du métabolisme glucidique au cours de l'évolution du cancer (N° 1) 58
GRICOUROFF (G.). — Considérations sur l'histologie et l'histogenèse des tumeurs mixtes des glandes salivaires (N° 4) 496
GRICOUROFF (G.). — Envahissement des ganglions pelviens dans le cancer du col de l'utérus et endométriose ganglionnaire (N° 6) 759
GRYNFELTT (E.) et GOLDLEWSKI (E.). — Epithélioma primitif de la glande de Bartholin (N° 6) 779
GUÉRIN (M.), OBERLING (Ch.), SANNIÉ (Ch.) et GUÉRIN (P.). — (Voir Oberling) (N° 2).. 156
GUÉRIN (M.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (P.). — (Voir Oberling) (N° 3) 391
GUÉRIN (M.), ROUSSY (G.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Roussy) (N° 5) 592
GUÉRIN (M.), ROUSSY (G.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Roussy) (N° 6) 716

Pages

GUÉRIN (P.). — Sarcome à cellules géantes du sein par transformation d'un fibro-adénome latent (N° 2) 326
GUÉRIN (P.), OBERLING (Ch.), SANNIÉ (Ch.) et GUÉRIN (M.). — (Voir Oberling) (N° 2) 156
GUÉRIN (P.), GUÉRIN (M.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Oberling) (N° 3) 391
GUÉRIN (P.) et HARTMANN (H.). — (Voir Hartmann) (N° 6) 675

H

HARDE (E.), KOBOZIEFF (N.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 2) 350
HARTMANN (H.) et GUÉRIN (P.). — 50 observations personnelles de cancers mammaires bilatéraux (N° 6).. 675
HUET (P.), BOUCABEILLE (O.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin) (N° 2) 224
HUGUENIN (R.), DUVAL (P.) et POIRIER (M.). — (Voir Duval) (N° 2) 193
HUGUENIN (R.), HUET (P.) et BOUCABEILLE (O.). — Cancer de la bronche souche gauche par greffe, vraisemblable, d'un épithélioma de l'épiglotte (N° 2) 224
HUGUENIN (R.), TRUHAUT (R.) et MILLOT (J.-L.). — Accidents évolutifs d'un plasmosarcome vertébral : l'albuminurie de Bence-Jones (N° 3) 360

Pages

HUGUENIN (R.), BRIAN-GARDIELD (P.) et BOUCABEILLE (O.). — Nouveau problème, diagnostique et thérapeutique du cancer : aspect de cancer primitif du poumon après cancer de l'utérus (N° 5) 621

J

JACOBOVICI (I.) et STOIA (J.). — Considérations générales sur un cas d'angiome généralisé du foie (N° 6) 832
JAQUENOD (M.). — Relation d'un cas de chorioépithéliome masculin d'origine extragénitale (N° 6) 793

K

KOBOZIEFF (N.), PEYRON (A.) et HARDE (E.). — (Voir Peyron) (N° 2) 350
KOBOZIEFF, PEYRON (A.) et LAFAY (B.). — (Voir Peyron) (N° 6) 874

L

LABORDE (S.), LEROUX (R.) et MILLOT (J.-L.). — Etude sur les épithéliomas endocervicaux (N° 2) 245
LAFAY (B.), PEYRON (A.) et LIMOUSIN (H.). — (Voir Peyron) (N° 6) 851
LAFAY (B.), KOBOZIEFF et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 6) 874

Pages

LAMBRET (G.) et DRIESSENS (J.). — Régression et disparition du sarcome de Jensen sous l'action de l'insuline (N° 1) 77
LE CHUITTON (F.), PERVES (J.), BERGE (Ch.), PENNANEACH (J.) et SOLCARD (P.). — (Voir Solcard) (N° 6) 801
LEMAITRE (F.), DELATER et ARDOIN (G.). — Sur la transformation épithéliomateuse atypique de deux cas d'adamantinome (N° 4) 529
LEROUX (R.), MILLOT (J.-L.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 2) 245
LE ROY DES BARRES et CARTOUX. — Note sur les tumeurs malignes des organes génitaux de la femme, observées au centre anticancéreux de Hanoï de 1925 à 1936 (N° 1) 45
LIBERSON (M.) et BERTILLON (F.). — (Voir Bertillon) (N° 5) 634
LIMOUSIN, SEMARIE et PEYRON. — Sur un cas curieux d'embryome testiculaire (N° 1) 34
LIMOUSIN (H.), LAFAY (B.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 6) 851
LUSTIG (B.) et WACHTEL. — Recherches sur la chimiothérapie du cancer (N° 4) 542

M

MARTIN (J.-F.) PONTHUS (P.) et BÉRARD (L.). — (Voir Bérard) (N° 2) 232

Pages

MARTIN (J.-F.), BÉRARD (L.) et PONTHUS (P.). — (Voir Bérard) (N° 5) 611
MEEROVITCH (L.-V.). — Sarcome congénital du fémur (N° 6) 710
MILLOT (J.-L.), LABORDE (S.) et LEROUX (R.). — (Voir Laborde) (N° 2) 245
MILLOT (J.-L.), HUGUENIN (R.) et TRUHAUT (R.). — (Voir Huguenin) (N° 3) 360
MONTPELLIER et ABADIE. — (Voir Abadie) (N° 1) 25
MOREL (A.) et CREYSSEL (J.). — (Voir Creyssel) (N° 1).. 7
MORIN (E.) et BERGER (L.) (de Québec). — (Voir Berger) (N° 2) 263

N

NEMOURS-AUGUSTE, DAVID et BONHOMME. — Trois cancers primitifs successifs chez un même malade (N° 5) 629
NICOD (J.-L.). — Essai de classification des cancers spontanés de la glande mammaire chez la souris blanche (N° 6) 743

O

OBERLING (Ch.), SANNIÉ (Ch.) et GUÉRIN (M. et P.). — Recherches sur l'action cancérigène du 1,2-benzopyrène (N° 2) 156
OBERLING (Ch.), GUÉRIN (P.) et GUÉRIN (M.). — Lipome transplantable du rat provenant d'un adéno-lipome mammaire (N° 3) 391
OBERLING (Ch.), GUÉRIN (M.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy) (N° 5) 592
OBERLING (Ch.), GUÉRIN (M.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy) (N° 6) 716

P

PENNANEACH (J.), SOLCARD (P.), LE CHUITTON (F.), PERVES (J.) et BERGE (Ch.). — (Voir Solcard) (N° 6) 801
PERVES (J.), BERGE (Ch.), PENNANEACH (J.), SOLCARD (P.) et LE CHUITTON (F.). — (Voir Solcard) (N° 6) 801
PEYRON (A.). — Etat actuel de quelques problèmes d'embryologie générale et de pathologie comparée relatifs aux tumeurs du testicule (N° 6) 838
PEYRON (A.), LAFAY et KOBOZIEFF. — Sur la régression de la tumeur de Shope du lapin sous l'action de la colchicine (N° 6) 874
PEYRON, LIMOUSIN et SEMARIE. — (Voir Limousin) (N° 1) 34
PEYRON (A.), LIMOUSIN (H.) et LAFAY (B.). — Sur quelques notions fondamentales dans l'étude des embryons. Facteurs d'organisation et polyembryome (N° 6) 851
PEYRON (A.). — Sur la pathologie comparée du sémino-

Pages

me dans le testicule. Avec démonstration histologique (N° 1) 103
PEYRON (A.), HARDE (E.) et KOBOZIEFF (N.). — Sur le papillome infectieux du lapin (tumeur de Shope). Démonstration (N° 2) 350
PEYRON (A.). — Sur la coexistence de l'embryome et du séminome sur le même testicule (N° 3) 422
PEYRON (A.), BLANCHARD et SALOMON (L.). — Les tumeurs des cellules interstitielles du testicule (N° 3).. 427
POIRIER (M.), DUVAL (P.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Duval) (N° 2) 193
POLONOVSKI (M.), WAREMBOURG (H.), DRIESSENS (J.) et GRANDCLAUDE (Ch.). — (Voir Grandclaude) (N° 1) 58
PONTHUS (P.), BÉRARD (L.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Bérard) (N° 2) 232
PONTHUS (P.), BÉRARD (L.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Bérard) (N° 4) 611

R

ROFFO (A.-H.) et CORREA (L.-M.). — Quotients respiratoires de tissus normaux et de tissus néoplasiques cultivés *in vitro* (N° 1) 95
ROUSSY (G.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — Le rôle de l'ablation des tumeurs greffées dans la production des métastases (N° 5) 592
ROUSSY (G.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — A propos de l'action sarcomatogène du dioxyde de thorium colloïdal. Résultats globaux de nos expériences (N° 6) 716
RUBENS-DUVAL (H.). — La radiumpuncture des cancers du sein (N° 3) 373

S

SALOMON (L.), PEYRON (A.) et BLANCHARD. — (Voir Peyron) (N° 3) 427
SAMSSONOW (N.). — Peut-on provoquer le cancer en injectant aux rats du jus de tomate ou en les nourrissant avec ce fruit ? (N° 6) 722
SANNIÉ (Ch.) et ALPHANDÉRY (M.-F.). — L'action des glandes endocrines, des extraits d'organes et des hormones, sur le cancer (N° 2) 122
SANNIÉ (Ch.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M. et P.). — (Voir Oberling) (N° 2) ... 156
SCHEIDEGGER (S.) et WALLART (J.). — (Voir Wallart) (N° 6) 808
SCHERER (H.-J.). — I. Etudes sur les gliomes. Croissance des gliomes dans leurs rapports avec les substances blanches et grises du cerveau (N° 3) 451
SCHERER (H.-J.). — II. Etudes sur les gliomes. Comportement des différents gliomes vis-à-vis des cellules ganglionnaires (N° 3) 470

Pages

SEMARIE, PEYRON et LIMOUSIN. — (Voir Limousin) (N° 1) 34

SMITH (G.-M.), GARDNER (W.-U.) et STRONG (L.-C.). — (Voir Strong) (N° 1) 111

SOLCARD (P.), LE CHUITTON (F.), PERVES (J.), BERGE (Ch.) et PENNANEACH (J.). — A propos d'un cas de tumeur du testicule. Existence chez le même malade d'une adénomatose chromophile de l'hypophyse, d'une gynécomastie nettement caractérisée et d'une réaction d'Adèle Brouha positive avec production du corps jaune (N° 6) 801

STOIA (J.) et JACOBOVICI (I.). — (Voir Jacobovici) (N° 6) 832

STRONG (L.-C.), SMITH (G.-M.) et GARDNER (W.-U.). — Apparition anormale d'un épithélioma de l'anus chez une souris de race pure (souche F) (N° 1) 111

STRONG (L.-C.). — Etudes génétiques sur la nature du cancer. II. L'application des principes génétiques à l'étude des tumeurs spontanées (N° 2) 181

T

TRUHAUT (R.), MILLOT (J.-L.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin) (N° 3) 360

TZOVARU (S.) et BALACESCO (I.). — (Voir Balacesco) (N° 5) 655

W

WACHTEL et LUSTIG (B.). — (Voir Lustig) (N° 4) 542

WALLART (J.) et SCHEIDEGGER (S.). — Sur un cas de tumeur rare de l'ovaire : Rhabdo - bio - myo - neuro-carcino-sarcome (N° 6) .. 808

WALLON (E.). — Cancer de l'utérus et cancer de la verge chez deux conjoints (N° 6) 705

WAREMBOURG (H.), DRIESSENS (J.), GRANDCLAUDE (Ch.) et POLONOVSKI (M.). — (Voir Grandclaude) (N° 1) 58

ANNEE 1936

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Acanthosis nigricans. — (Documents pour l'étude de l'), par J. Ducuing. (N° 6), p. 695.

Adamantinome spongiocytaire. — (Histogénèse de l'), par G. Ardoin. (N° 4), p. 514.

Adamantinome. — (Sur la transformation épithéliomateuse atypique de deux cas d'), par F. Lemaitre, Delater et G. Ardoin. (N° 4), p. 529.

Angiome généralisé du foie. — (Considérations générales sur un cas d'), par I. Jacobovici et J. Stoia. (N° 6), p. 832.

Anus chez une souris de race pure (souche F.). — Apparition anormale d'un épithélioma de l'), par L.-C. Strong, G.-M. Smith et W.-U. Gardner. (N° 1), p. 111.

Assemblée générale. — (N° 3), p. 353.

Assemblée générale. — (N° 6), p. 672.

B

Benzopyrène. — (Recherches sur l'action cancérigène du 1,2), par Ch. Oberling, Ch. Sannié et M. et P. Guérin. (N° 2), p. 156.

Bronche souche gauche par greffe vraisemblable, d'un épithélioma de l'épiglotte. — (Cancer de la), par R. Huguenin, P. Huet et O. Boucabeille. (N° 2), p. 224.

C

Cancers mammaires bilatéraux. — (50 observations personnelles de), par H. HARTMANN et P. GUÉRIN. (N° 6), p. 675.

Cancers primitifs successifs chez un même malade. — (Trois), par NEMOURS-AUGUSTE, DAVID et BONHOMME. (N° 5), p. 629.

Cancers spontanés de la glande mammaire chez la souris blanche. — (Essai de classification des), par J.-L. NICOD. (N° 6), p. 743.

Cellules interstitielles du testicule. — (Les tumeurs des), par A. PEYRON, BLANCHARD et L. SALOMON. (N° 3), p. 427.

Chimiothérapie du cancer. — (Recherches sur la), par B. LUSTIG et WACHTEL. (N° 4), p. 542.

Chorio-épithéliome masculin d'origine extra-génitale. — (Relation d'un cas de), par M. JAQUENOD. (N° 6), p. 793.

Col utérin ; hémocytoblastosarcome myéloïde ; et de ses généralisations squelettiques. — (Etude d'un myélo-sarcome du), par L. BÉRARD, J.-F. MARTIN et P. PONTHUS. (N° 5), p. 611.

Col de l'utérus et endométriose ganglionnaire. — (Envahissement des ganglions pelviens dans le cancer du), par G. GRICOUROFF. (N° 6), p. 759.

D

Dioxyde de thorium colloïdal ; résultats globaux de nos expériences. — (A propos de l'action sarcomatogène du), par G. ROUSSY, Ch. OBERLING et M. GUÉRIN. (N° 6), p. 716.

E

Embryome testiculaire. — (Sur un cas curieux d'), par LIMOUSIN, SEMARIE et PEYRON. (N° 1), p. 34.

Embryons ; facteurs d'organisation et polyembryome. — (Sur quelques notions fondamentales dans l'étude des), par A. PEYRON, H. LIMOUSIN et B. LAFAY. (N° 6), p. 851.

Epithélioma de l'anus chez une souris de race pure (souche F). — (Apparition anormale d'un), par L.-C. STRONG, G.-M. SMITH et W.-U. GARDNER. (N° 1), p. 111.

Estomac. — (Métastase cutanée diffuse cervicale d'un cancer à l'), par ABADIE et MONTPELLIER. (N° 1), p. 25.

F

Fémur. — (Sarcome congénital du), par L.-V. MEEROVITCH. (N° 6), p. 710.

Foie. — (Considérations générales sur un cas d'angiome généralisé du), par I. Jacobovici et J. Stoia. (N° 6), p. 832.

G

Glande de Bartholin. — (Epithélioma primitif de la), par E. Grynfeltt et E. Godlewski. (N° 6), p. 779.

Glandes endocrines, des extraits d'organes et des hormones, sur le cancer. — (L'action des), par Ch. Sannié et M.-F. Alphandéry. (N° 2), p. 122.

Glande mammaire chez la souris blanche. — (Essai de classification des cancers spontanés de la), par J.-L. Nicod. (N° 6), p. 743.

Glandes salivaires. — (Considérations sur l'histologie et l'histogenèse des tumeurs mixtes des), par G. Gricouroff. (N° 4), p. 496.

Gliomes. Croissance des gliomes dans leurs rapports avec les substances blanches et grises du cerveau. — (I. Etudes sur les), par H.-J. Scherer. (N° 3), p. 451.

Gliomes. Comportement des différents gliomes vis-à-vis des cellules ganglionnaires. — (II. Etudes sur les), par H.-J. Scherer. (N° 3), p. 470.

Greffage et de conservation *in vitro* des tumeurs et des organes transplantables de souris cancéreuses. — (Un nouveau procédé de), par N. Franicevic. (N° 6), p. 733.

H

Hypophyse, d'une gynécomastie nettement caractérisée et d'une réaction d'Adèle Brouha positive avec production du corps jaune. — (A propos d'un cas de tumeur du testicule ; existence chez le même malade d'une adénomatose chromophile de l'), par P. Solcard, F. Le Chuitton, J. Perves, Ch. Berge et J. Pennaneach. (N° 6), p. 801.

I

Informations. — (N° 6), p. 876.

J

Jéjunum. — (Cancer du), par A. Brunschwig. (N° 1), p. 52.

Jus de tomate ou en les nourrissant avec ce fruit ? — (Peut-on provoquer le cancer en injectant aux rats du), par N. Samssonow. (N° 6), p. 722.

L

Lipome transplantable du rat provenant d'un adéno-lipome mammaire, par Ch. Oberling, P. Guérin et M. Guérin. (N° 3), p. 391.
Lymphosarcome du rectum apparu trois ans après un lymphosarcome des deux amygdales, par F. Bertillon et M. Liberson. (N° 5), p. 634.

M

Métabolisme glucidique au cours de l'évolution du cancer. — (Les produits intermédiaires du), par Ch. Grandclaude, Polonovski, H. Warembourg et J. Driessens. (N° 1), p. 58.
Métastase cutanée diffuse cervicale d'un cancer à l'estomac, par Abadie et Montpellier (N° 1), p. 25.
Myélo-sarcome du col utérin ; hémocyto-blasto-sarcome myéloïde ; et de ses généralisations squeletiques. — (Etude d'un), par L. Bérard, J.-F. Martin et P. Ponthus. (N° 5), p. 611.

N

Nature du cancer. II. L'application des principes génétiques à l'étude des tumeurs spontanées. — (Etudes génétiques sur la), par L.-C. Strong. (N° 2), p. 181.
Nœvo-carcinomes. — (Radiothérapie des), par J. Coste. (N° 5), p. 641.

O

Organes génitaux de la femme observées au centre anticancéreux de Hanoï de 1925 à 1936. — (Note sur les tumeurs malignes des), par Le Roy des Barres et Cartoux. (N° 1), p. 45.
Ostéose cancéreuse diffuse et le rôle des parathyroïdes dans sa constitution. — (Sur la nature de l'), par L. Bérard, J.-F. Martin et P. Ponthus. (N° 2), p. 232.
Ovaire du type Brenner. — (Tumeur de l'), par L. Bassal et P. Fabre. (N° 3), p. 385.
Ovaire : rhabdo-léio-myo-neuro-carcino-sarcome. — (Sur un cas de tumeur rare de l'), par J. Wallart et S. Scheidegger. (N° 6), p. 808.

P

Papillome infectieux du lapin. Tumeur de Shope. Démonstration. — (Sur le), par A. Peyron, E. Harde et N. Kobozieff. (N° 2), p. 350.

Paragangliome. — (Sur un cas de), par A. FINGERLAND. (N° 2), p. 334.

Parathyroïdes dans sa constitution. — (Sur la nature de l'ostéose cancéreuse diffuse et le rôle des), par L. BÉRARD, J.-F. MARTIN et P. PONTHUS. (N° 2), p. 232.

Plasmosarcome vertébral : l'albuminurie de Bence-Jones. — (Accidents évolutifs d'un). (N° 3), p. 360.

Point isoélectrique α du sérum sanguin chez les sujets sains et chez les cancéreux, par M. FAGUET. (N° 5), p. 645.

Poumon. — (Les indications de la thérapeutique chirurgicale dans le cancer primitif du), par P. DUVAL, R. HUGUENIN et M. POIRIER. (N° 1), p. 33.

Poumon. — (Les indications de la thérapeutique chirurgicale dans le cancer primitif du), par P. DUVAL, R. HUGUENIN et M. POIRIER. (N° 2), p. 193.

Poumon après cancer de l'utérus. — (Nouveau problème diagnostique et thérapeutique du cancer : aspect de cancer primitif du), par R. HUGUENIN, P. BRIAN-GARDIELD et O. BOUCABEILLE. (N° 5), p. 621.

Q

Quotients respiratoires de tissus normaux et de tissus néoplasiques cultivés *in vitro*, par A.-H. ROFFO et L.-M. CORREA. (N° 1), p. 95.

R

Radiumpuncture des cancers du sein, par H. RUBENS-DUVAL. (N° 3), p. 373.

Rhabdo-leio-myo-neuro-carcino-sarcome. — (Sur un cas de tumeur rare de l'ovaire :), par J. WALLART et S. SCHEIDEGGER. (N° 6), p. 808.

Rectum apparu trois ans après un lymphosarcome des deux amygdales. — (Lymphosarcome du), par F. BERTILLON et M. LIBERSON. (N° 5), p. 634.

S

Sarcome à cellules géantes du sein par transformation du fibro-adénome latent, par P. GUÉRIN. (N° 2), p. 326.

Sarcome congénital du fémur, par L.-V. MEEROVITCH. (N° 6), p. 710.

Sarcome de Jensen sous l'action de l'insuline. — (Régression et disparition du), par G. LAMBRET et J. DRIESSENS. (N° 1), p. 77.

Sein. — (Réflexions sur 218 observations de cancer du), par J. CREYSSEL et A. MOREL. (N° 1), p. 7.

Sein par transformation d'un fibro-adénome latent. — (Sarcome à cellules géantes du), par P. GUÉRIN. (N° 2), p. 326.

Sein. — (Radiumpuncture des cancers du), par H. RUBENS-DUVAL. (N° 3), p. 373.

Séminome dans le testicule ; avec démonstration histologique. — (Sur la pathologie comparée du), par A. PEYRON. (N° 1), p. 103.

Séminome sur le même testicule. — (Sur la coexistence de l'embryome et du), par A. PEYRON. (N° 3), p. 422.

T

Testicule. — (Les tumeurs des cellules interstitielles du), par A. PEYRON, BLANCHARD et L. SALOMON. (N° 3), p. 427.

Testicule ; existence chez le même malade d'une adénomatose chromophile de l'hypophyse, d'une gynécomastie nettement caractérisée et d'une réaction d'Adèle Brouha positive avec production du corps jaune. — (A propos d'un cas de tumeur du), par P. SOLCARD, F. LE CHUITTON, J. PERVES, Ch. BERGE et J. PENNANEACH. (N° 6), p. 801.

Testicule. — (Etat actuel de quelques problèmes d'embryologie générale et de pathologie comparée relatifs aux tumeurs du), par A. PEYRON. (N° 6), p. 838.

Transmission spontanée du cancer d'homme à homme. — (Une observation authentique de), par I. BALACESCO et S. TZOVARU. (N° 5), p. 655.

Tumeurs greffées dans la production des métastases. — (Le rôle de l'ablation des), par G. ROUSSY, Ch. OBERLING et M. GUÉRIN. (N° 5), p. 592.

Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme observées au centre anticancéreux de Hanoï de 1925 à 1936. — (Note sur les), par LE ROY DES BARRES et CARTOUX. (N° 1), p. 45.

Tumeurs mixtes des glandes salivaires. — (Considérations sur l'histologie et l'histogénèse des), par G. GRICOUROFF. (N° 4), p. 496.

Tumeurs nerveuses. I. Epithélioma ectoblastique à évolution épidermoïde et neuro-épithélio-ganglio-gliomateuse avec stroma embryonnaire et à point de départ périphérique. — (Contribution à l'étude des), par L. BERGER et E. MORIN (Québec). (N° 2), p. 263.

Tumeurs nerveuses. II. Sur la conception et la classification des tumeurs cérébrales, en particulier des neuro-épithéliomes et des neurospongiomes. — (Contribution à l'étude des), par L. BERGER. (N° 2), p. 307.

Tumeur de Shope du lapin sous l'action de la colchicine. — (Sur la régression de la), par A. PEYRON, A. LAFAY et KOBOZIEFF. (N° 6), p. 874.

U

Utérus et cancer de la verge chez deux conjoints. — (Cancer de l'), par E. WALLON. (N° 6), p. 705.

V

Verge chez deux conjoints. — (Cancer de l'utérus et cancer de la), par E. WALLON. (N° 6), p. 705.

Virus dans les tumeurs transplantables ; à propos des travaux de A. Besredka et L. Gross. — (L'hypothèse du), par J. FLAKS. (N° 3), p. 411.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT *(personnel intéressé).* — 53.442